

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Светлячок" р.п. Тумботино

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал</i>					
00.2.02. Старший воспитатель (Старший воспитатель детского сада (яслей-сада))	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 3.2.2.4. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			
00.2.03. Заведующий хозяйством	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 4.1. прил.1, п. 15. прил. 2 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			
<i>Пищеблок</i>					
02.1.01. Повар	Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования. Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует: максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; своевременно отключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.	Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.			
	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
02.1.02. Помощник повара	<p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;</p> <p>своевременно отключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>Снижение неблагоприятного действия на организм работника теплового облучения и повышенной температуры.</p> <p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p>			
02.1.03. Подсобный рабочий (Кухонный рабочий)	<p>Постоянно эксплуатировать систему вытяжной вентиляции от плит и другого тепловыделяющего оборудования.</p> <p>Для предотвращения неблагоприятного действия на организм работников повышенной температуры следует:</p> <p>максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит;</p> <p>своевременно отключать секции электроплит или переключать их на меньшую мощность.</p> <p>Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работников на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).</p>	<p>Снижение неблагоприятного действия на организм работников повышенной температуры.</p> <p>Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Младший обслуживающий персонал</i>					
03.1.01. Машинист по стирке и ремонту спецодежды	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			
03.1.05. Дворник	Рассмотреть вопрос о выдаче работникам защитных (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работников в полном объеме защитными средствами (для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи)) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			
	Рассмотреть вопрос о направлении работников на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 4.1. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			
<i>Группы детского сада</i>					
<i>Вспомогательный педагогический персонал</i>					
04.01.2.01. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении мойки и в помещении санузла второй группы раннего возраста увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене ламп накаливания на энергосберегающие либо светодиодные лампы необходимой мощности. Произвести, по возможности, замену матовых плафонов у потолочных светильников на прозрачные с целью увеличения пропускания светового потока через них. Рассмотреть вопрос о замене светильников с лампами накаливания на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			
04.01.2.02. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении мойки и в помещении санузла 1 младшей группы увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене ламп накаливания на энергосберегающие либо светодиодные лампы необходимой мощности. Произвести, по возможности, замену матовых плафонов у потолочных светильников на прозрачные с целью увеличения пропускания светового потока через них.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильников с лампами накаливания на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>			
04.01.2.03. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p>			
	<p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).</p>	<p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении мойки 2 младшей группы увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене лампы накаливания на энергосберегающую либо светодиодную лампу необходимой мощности.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильника с лампой накаливания на светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>			
	<p>Установить в служебной, расположенной в помещении Раздевалки 2 младшей группы, потолочный светильник.</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>			
04.01.2.04. Младший воспитатель	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p>			
	<p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).</p>	<p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении мойки средней группы увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене лампы накаливания на энергосберегающую либо светодиодную лампу необходимой мощности.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильника с лампой накаливания на светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>			
	<p>Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).</p> <p>Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).</p>	<p>Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.</p> <p>Профилактика профессиональных заболеваний.</p>			
04.01.2.05. Младший воспитатель	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении мойки старшей группы увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене лампы накаливания на энергосберегающую либо светодиодную лампу необходимой мощности.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильника с лампой накаливания на светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).</p>	<p>Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
04.01.2.06. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			
	Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении мойки подготовительной группы увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене лампы накаливания на энергосберегающую либо светодиодную лампу необходимой мощности. Рассмотреть вопрос о замене светильника с лампой накаливания на светильник, в котором используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			
04.01.2.07. Младший воспитатель	Рассмотреть вопрос о выдаче работнику защитных (гидрофобного действия) и регенерирующих (восстанавливающих) кремов/эмульсий согласно Приложению №1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1122н (в ред. Приказа Минтруда России от 07.02.2013 №48н, Приказа Минтруда России от 20.02.2014 №103н).	Обеспечение работника в полном объеме защитными средствами (гидрофобного действия) и регенерирующими (восстанавливающими) кремами/эмульсиями согласно действующему законодательству.			
	Рассмотреть вопрос о направлении работника на периодические медицинские осмотры дополнительно согласно указаниям п. 1.3.3. прил.1 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н (ред. от 05.12.2014).	Профилактика профессиональных заболеваний.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Основной педагогический персонал</i>					
04.02.2.01. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении санузла второй группы раннего возраста увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене ламп накаливания на энергосберегающие либо светодиодные лампы необходимой мощности. Произвести, по возможности, замену матовых плафонов у потолочных светильников на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока через них.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильников с лампами накаливания на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).</p>	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			
04.02.2.02. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	<p>Повысить освещенность от системы общего искусственного освещения в помещении санузла 1 младшей группы увеличением количества применяемых потолочных светильников с одновременным увеличением мощности используемых ламп. Рассмотреть вопрос о замене ламп накаливания на энергосберегающие либо светодиодные лампы необходимой мощности. Произвести, по возможности, замену матовых плафонов у потолочных светильников на прозрачные с целью увеличения пропускаемости светового потока через них.</p> <p>Рассмотреть вопрос о замене светильников с лампами накаливания на светильники, в которых используются в качестве источника освещения люминесцентные лампы, укомплектованные высокочастотными (ВЧ) электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).</p>	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
04.02.2.03. Воспитатель (Воспитатель детского сада (яслей-сада))	Установить в служебной, расположенной в помещении Раздевалки 2 младшей группы, потолочный светильник.	Выполнение требований действующих нормативных документов в части обеспечения требуемых значений освещенности от системы общего искусственного освещения на рабочем месте.			

Дата составления: 13.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий МБДОУ

(должность)

(подпись)

Нефедова И.В.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист Управления образования

(должность)

(подпись)

Приказчиков А.Б.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)

Воспитатель

(должность)

(подпись)

Кочетова Т.А.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)

Председатель ППО, воспитатель

(должность)

(подпись)

Березина Н.В.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)

Заведующий хозяйством

(должность)

(подпись)

Басарукина Н.В.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

37

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Брайцева Е.А.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)

51

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Брайцева Т.А.

(Ф.И.О.)

16.06.2017

(дата)